Produktportfolio PLANTAN GmbH
Zulassung, Gebinde, Palettierung

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Wirkstoff	Formulierung	Zulassungs-ende	Abver-kaufsfrist	Auf-brauchs-frist	Gebinde	Palettierung
HERBIZIDE								
00B135-60	**Beats 500**	500 g/l Ethofumesat	SC	31.10.2032	30.04.2034	30.04.2035	4 x 5 Liter	800 Liter
024365-00	**Butisan® Top**	375 g/l Metazachlor + 125 g/l Quinmerac	SC	31.07.2025	31.01.2026	31.01.2027	4 x 5 Liter	800 Liter
008362-00	**Carpatus® SC**	400 g/l Flufenacet + 200 g/l Diflufenican	SC	31.12.2024	30.06.2025	30.06.2026	12 x 1 Liter, 4 x 5 Liter	600 Liter, 800 Liter
00A402-00	**Chaco®**	267 g/l Clopyralid + 67 g/l Picloram	SC	31.12.2026	30.06.2027	30.06.2028	4 x 5 Liter	800 Liter
00A472-00	**Chanon®**	600 g/l Aclonifen	SC	31.07.2024	31.01.2025	31.01.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
00A876-00	**Compola®**	667 g/l Prosulfocarb + 14 g/l Diflufenican + 1,33 g/l Halauxifen-methyl + 1,33 g/l Cloquintocet-mexyl	EC	31.10.2024	30.04.2025	30.04.2026	2 x 10 Liter	720 Liter
005985-00	**Diflanil® 500 SC**	500 g/l Diflufenican	SC	31.12.2024	30.06.2025	30.06.2026	12 x 1 Liter, 4 x 5 Liter	660 Liter, 800 Liter
008981-00	**Flurostar® 200**	200 g/l Fluroxypyr (288 g/l 1-Methyl-heptylester)	EC	31.12.2025	30.06.2026	30.06.2027	4 x 5 Liter	800 Liter
008413-00	**Flurostar® XL**	100 g/l Fluroxypyr (144 g/l 1-Methyl-heptylester) + 2,5 g/l Florasulam	SE	31.12.2025	30.06.2026	30.06.2027	4 x 5 Liter	800 Liter
00A782-00	**Glister Ultra**	360 g/l Glyphosat (488 g/l Isopropylamin-Salz)	SL	15.12.2024	15.06.2025	15.06.2026	20 Liter, 1.000 Liter	800 Liter, 1.000 Liter
00A190-00	**Glotron® 700 SC**	700 g/l Metamitron	SC	31.08.2026	28.02.2027	28.02.2028	4 x 5 Liter	800 Liter
008309-60	**Glotron® Neo**	571 g/l Metamitron + 71 g/l Quinmerac	SC	31.07.2025	31.01.2026	31.01.2027	4 x 5 Liter	800 Liter
006220-60	**Groove®**	400 g/l Propyzamid	SC	31.01.2025	31.07.2025	31.07.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
008324-00	**Jura®**	667 g/l Prosulfocarb + 14 g/l Diflufenican	EC	31.12.2024	30.06.2025	30.06.2026	2 x 10 Liter	720 Liter
008450-00	**Kinvara®**	233 g/l MCPA (277,3 g/l Kalium-Salz) + 50 g/l Fluroxypyr (72 g/l 1-Methyl-heptylester) + 28 g/l Clopyralid (36,9 g/l Monoethanolamin-Salz)	ME	31.10.2024	30.04.2025	30.04.2026	2 x 10 Liter	720 Liter
00A485-00	**Maceta® 50**	50 g/l Quizalofop-P-ethyl	EC	30.11.2024	31.05.2025	31.05.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
00A400-00	**Naprop 450**	450 g/l Napropamid	SC	31.12.2024	30.06.2025	30.06.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
GP 024803-00/010 GP 024803-00/023 GP 024803-00/016	**Orefa® Di-Amide-P**	720 g/l Dimethenamid-P	EC	30.04.2025	31.10.2025	31.10.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
008652-62	**Plantamitron® SC**	700 g/l Metamitron	SC	31.08.2026	28.02.2027	28.02.2028	4 x 5 Liter	800 Liter
GP 043401-00/114	**Rapsan®**	500 g/l Metazachlor	SC	31.07.2024	31.01.2025	31.01.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
043401-60	**Rapsan® 500 SC**	500 g/l Metazachlor	SC	31.07.2024	31.01.2025	31.01.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
GP 024365-00/013	**Rapsan® Turbo**	375 g/l Metazachlor + 125 g/l Quinmerac	SC	31.07.2025	31.01.2026	31.01.2027	4 x 5 Liter	800 Liter

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Zulassung, Gebinde, Palettierung

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Wirkstoff	Formulierung	Zulassungs-ende	Abver-kaufsfrist	Auf-brauchs-frist	Gebinde	Palettierung
GP 033838-00/023	**Roxy® 800 EC**	800 g/l Prosulfocarb	EC	30.04.2024	31.10.2024	31.10.2025	4 x 5 Liter, 20 Liter	800 Liter, 640 Liter
006766-60	**Stemat**	500 g/l Ethofumesat	SC	31.10.2024	30.04.2025	30.04.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
008124-00	**Temsa® SC**	100 g/l Mesotrione	SC	31.12.2024	30.06.2025	30.06.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
008984-00	**Torso®**	214 g/l Metazachlor + 206 g/l Napropamid + 71 g/l Quinmerac	SC	31.07.2024	31.01.2025	31.01.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
008401-00	**Turbine® 50G**	50 g/l Florasulam	SC	31.12.2031	30.06.2032	30.06.2033	12 x 1 Liter	600 Liter
008797-00	**VextaDim 240 EC (nur im Pack mit VexZone)**	240 g/l Clethodim	EC	31.05.2027	30.11.2027	30.11.2028	4 x 5 Liter	800 Liter
008797-00 + 00A293-00	**VextaDim 240 EC + VexZone Pack**	240 g/l Clethodim + 50 % anionische und nichtionische Tenside, 30 % verestertes Pflanzenöl	EC –	siehe VextaDim 240 EC siehe VexZone			2 x 5 L VextaDim 240 EC + 2 x 5 L VexZone	800 Liter
00A139-00	**Vulcanus®**	600 g/l Flufenacet	SC	31.10.2024	30.04.2025	30.04.2026	12 x 1 Liter, 4 x 3 Liter	600 Liter, 720 Liter
00A139-00 + GP 033838-00/023	**Vulcanus®Pro Pack**	600 g/l Flufenacet + 800 g/l Prosulfocarb	SC EC	siehe Vulcanus® siehe Roxy® 800 EC			1 x 3 L Vulcanus® + 3 x 5 L Roxy® 800 EC	720 Liter
00A559-00	**Zeppos® (nur im Pack mit Efortol)**	29,2 g/kg Mesosulfuron (30 g/kg Methylester) + 5,6 g/kg Iodosulfuron (6 g/kg Methylester-Na) + 86,6 g/kg Mefenpyr (90 g/kg Diethylester)	WG	31.03.2033	30.09.2033	30.09.2034	2 x 2,5 kg	–
00A559-00 + 025577-00	**Zeppos® Pack**	29,2 g/kg Mesosulfuron (30 g/kg Methylester) + 5,6 g/kg Iodosulfuron (6 g/kg Methylester-Na) + 86,6 g/kg Mefenpyr (90 g/kg Diethylester) + 95,1 Gew.-% verestertes Rapsöl	WG –	siehe Zeppos® siehe Efortol			2 x 2,5 kg Zeppos® + 2 x 5 Liter Efortol	600 Liter
FUNGIZIDE								
00A584-61	**Azoxystar® XL**	250 g/l Azoxystrobin	SC	31.12.2025	30.06.2026	30.06.2027	4 x 5 Liter	800 Liter
00A093-00	**Caldera®**	700 g/kg Dithianon	SC	31.05.2025	30.11.2025	30.11.2026	4 x 5 kg	600 kg
008355-00	**Caption® 80 WG**	800 g/kg Captan	WG	15.11.2025	15.05.2026	15.05.2027	4 x 5 kg	800 kg
007421-00	**Difcor® (Obst)**	250 g/l Difenoconazol	EC	31.12.2026	30.06.2027	30.06.2028	4 x 5 Liter	800 Liter
GP 024353-00/055	**Difcor® 250 EC**	250 g/l Difenoconazol	EC	31.12.2024	30.06.2025	30.06.2026	12 x 1 Liter, 4 x 5 Liter	660 Liter, 800 Liter
00A758-00	**Dodifun SC**	400 g/l Dodin	SC	31.08.2025	28.02.2026	28.02.2027	4 x 5 Liter	800 Liter
00B187-60	**Doktus®**	500 g/l Folpet	SC	15.02.2026	15.08.2026	15.08.2027	4 x 5 Liter	800 Liter
00A089-00	**Folgut® 80 WG**	800 g/kg Folpet	WG	31.07.2024	31.01.2025	31.01.2026	4 x 5 kg	600 kg
008990-00	**Globaztar SC**	250 g/l Azoxystrobin	SC	31.12.2025	30.06.2026	30.06.2027	4 x 5 Liter	800 Liter

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Zulassung, Gebinde, Palettierung

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Wirkstoff	Formulierung	Zulassungs-ende	Abver-kaufsfrist	Auf-brauchs-frist	Gebinde	Palettierung
00B226-00	**Padelli®**	300 g/l Spiroxamine + 160 g/l Prothioconazol	EC	15.08.2026	15.02.2027	15.02.2028	4 x 5 Liter	800 Liter
00A902-00	**Panorama®**	250 g/l Prothioconazol + 90 g/l Metconazol	EC	15.03.2026	15.09.2026	15.09.2027	4 x 5 Liter	800 Liter
008483-00	**Pomax®**	336 g/l Pyrimethanil + 133 g/l Fludioxonil	SC	15.03.2026	15.09.2026	15.09.2027	4 x 5 Liter	800 Liter
00A469-00	**Protendo® 250 EC**	250 g/l Prothioconazol	EC	31.07.2024	31.01.2025	31.01.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
00A271-00	**Protendo® Forte**	300 g/l Prothioconazol	EC	31.07.2024	31.01.2025	31.01.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
00A469-00 + 007519-63	**Protendo®Extra Pack**	250 g/l Prothioconazol + 250 g/l Tebuconazol	EC EW	siehe Protendo® 250 EC siehe Tebucur® 250 EW			2 x 5 L Protendo® 250 EC + 2 x 5 L Tebucur® 250 EW	800 Liter
00A518-00	**Rasput®**	500 g/kg Boscalid	WG	31.07.2024	31.01.2025	31.01.2026	4 x 5 kg	Angabe folgt
00B011-00	**Simpro®**	335,2 g/l Propamocarb (400 g/l Hydrochlorid) + 50 g/l Cymoxanil	SC	31.07.2024	31.01.2025	31.01.2026	2 x 10 Liter	720 Liter
00A946-00	**Sinclaire**	375 g/kg Cyprodinil + 250 g/kg Fludioxonil	WG	31.10.2024	30.04.2025	30.04.2026	4 x 5 kg	600 kg
GP 024487-00/036	**Sirena® 60 EC**	60 g/l Metconazol	EC	15.03.2026	15.09.2026	15.09.2027	4 x 5 Liter	800 Liter
00A271-00 + 024487-62 + 00A116-00	**Sirena®Pro Pack**	300 g/l Prothioconazol + 60 g/l Metconazol + 800 g/l Polyethermodifiziertes Trisiloxan	EC –	siehe Protendo® Forte siehe Sirena® EC siehe VextaSil			1 x 5 L Protendo® Forte + 2 x 5 L Sirena® EC+ 1 x 2 L VextaSil	680 Liter
00A217-00	**Spector®**	250 g/l Tebuconazol	EW	31.08.2024	28.02.2025	28.02.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
00A808-00	**Sporax®**	605,04 g/l Propamocarb (722 g/l Hydrochlorid)	SL	31.07.2024	31.01.2025	31.01.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
007519-63	**Tebucur® 250 EW**	250 g/l Tebuconazol	EW	31.08.2024	28.02.2025	28.02.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
007519-60	**Teson®**	250 g/l Tebuconazol	EW	31.08.2024	28.02.2025	28.02.2026	4 x 5 Liter	800 Liter
024560-78	**Zaftra® AZT 250 SC**	250 g/l Azoxystrobin	SC	30.06.2024	31.12.2024	31.12.2025	4 x 5 Liter	800 Liter
INSEKTIZIDE								
007213-60	**Jaguar®**	100 g/l lambda-Cyhalothrin	CS	31.07.2024	31.01.2025	31.01.2026	12 x 1 Liter, 4 x 3 Liter	600 Liter
006401-61	**Shock Down®**	50 g/l lambda-Cyhalothrin	EC	31.07.2024	31.01.2025	31.01.2026	10 x 1 Liter, 4 x 5 Liter	720 Liter, 800 Liter
WACHSTUMSREGLER								
008263-00	**Fixor 100 SL**	100 g/l 1-Naphthylessigsäure	SL	31.12.2024	30.06.2023	30.06.2024	12 x 0,5 Liter	576 Liter
005879-00	**Gibb 3**	100 g/kg Gibberellinsäure	ST	31.08.2024	28.02.2025	28.02.2026	10 x 1 Tablette	500 Tabletten im UK
006898-00	**Gibb Plus®**	10 g/l Gibberelline (GA_4/GA_7)	SL	15.07.2026	15.01.2027	15.01.2028	12 x 1 Liter	660 Liter
006166-00	**Globaryll® 100**	100 g/l 6-Benzyladenin	SL	31.08.2025	28.02.2026	28.02.2027	12 x 1 Liter	660 Liter
007943-00	**Moxa®**	250 g/l Trinexapac-Ethylester	EC	15.12.2025	15.06.2026	15.06.2027	4 x 5 Liter	800 Liter

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Zulassung, Gebinde, Palettierung

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Wirkstoff	Formulierung	Zulassungs-ende	Abver-kaufsfrist	Auf-brauchs-frist	Gebinde	Palettierung
GP 007727-00/001	**Orefa® Prohexadion Plus**	84,5 g/kg Prohexadion (100 g/kg Calcium-Salz)	WG	31.12.2024	30.06.2025	30.06.2026	10 x 1,5 kg	720 kg
00A045-60	**Shortcut® XXL**	720 g/l Chlormequatchlorid	SL	30.11.2024	31.05.2025	31.05.2026	10 Liter	750 Liter
008648-00	**Terplex®**	200 g/l Trinexapac-Ethylester	EC	15.12.2025	15.06.2026	15.06.2027	4 x 5 Liter	800 Liter
ZUSATZSTOFFE								
025577-00	**Efortol**	95,1 Gew.-% verestertes Rapsöl	–	04.04.2032	–	–	4 x 5 Liter	800 Liter
00A116-00	**VextaSil**	800 g/l Polyethermodifiziertes Trisiloxan	–	22.11.2028	–	–	4 x 3 Liter	432 Liter
00A293-00	**VexZone**	50 % anionische und nichtionische Tenside, 30 % verestertes Pflanzenöl	–	11.07.2029	–	–	4 x 5 Liter	800 Liter

DÜNGER	Produkt	Nährstoff	Gebinde	Palettierung
Mikrogranulat	**miOrefa Vigor®**	12 % N +40 % P_2O_5 + 5,5 % S + 1 % Zn	20 kg Sack, 300 kg Big Bag	800 kg (40 x 20 kg)

PFLANZEN-STÄRKUNGSMITTEL	Produkt	Inhaltsstoff	Gebinde	Palettierung
Algenprodukt	**Dimmer®**	Gefriergetrocknete Algen	3 kg	240 kg
Aminoprodukt	**Pepton 85/16®**	16 % Freie Aminosäuren in L-Form 13 % Gesamt-N 12 % Organischer N	4 x 5 kg	500 kg

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Lagerung, Transport, Kennzeichnung

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Lagerung/Transport						Kennzeichnung		
		LGK-TRGS 510	Lagertemperatur	UN-Nr.	Transportklasse	Verpackungsgruppe	Bezeichnung im Beförderungspapier	GHS	Signal-wort	Bienengefährlichkeit
HERBIZIDE										
00B135-60	**Beats 500**	12	5-25 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Ethofumesat), 9, III, (-)	09	Achtung	B4
024365-00	**Butisan® Top**	12	-10-40 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (METAZACHLOR), 9, III, (-)	07, 08, 09	Achtung	B4
008362-00	**Carpatus® SC**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (diflufenican, flufenacet), 9, III, (-)	07, 08, 09	Achtung	B4
00A402-00	**Chaco®**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Clopyralid, picloram), 9, III, (-)	07, 09	Achtung	B4
00A472-00	**Chanon®**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Aclonifen), 9, III, (-)	07, 08, 09	Achtung	B4
00A876-00	**Compola®**	10	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Prosulfocarb;Diflufenican;Halauxifen), 9, III, (-)	05, 07, 09	Gefahr	B4
005985-00	**Diflanil® 500 SC**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (diflufenican), 9, III, (-)	09	Achtung	B4
008981-00	**Flurostar® 200**	10	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (fluroxypyr), 9, III, (-)	07, 08, 09	Gefahr	B4
008413-00	**Flurostar® XL**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (fluroxypyr), 9, III, (-)	05, 07, 09	Gefahr	B4
00A782-00	**Glister Ultra**	12	5-30 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (glyphosate), 9, III, (-)	09	–	B4
00A190-00	**Glotron® 700 SC**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (metamitron), 9, III, (-)	07, 09	Achtung	B4
008309-60	**Glotron® Neo**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (metamitron quinmerac mixture), 9, III, (-)	09	–	B4
006220-60	**Groove®**	12	0-30 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (propyzamide), 9, III, (-)	08,09	Achtung	B4
008324-00	**Jura®**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (DIFLUFENICAN, PROSULFOCARB), 9, III, (-)	05, 07, 08, 09	Gefahr	B4
008450-00	**Kinvara®**	12	0-30 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (CONTAINS Hydrocarbons, C10, Aromatics, <1% Naphthalene, fluroxypyr-meptyl (ISO)), 9, III, (-)	07, 09	Achtung	B4
00A485-00	**Maceta® 50**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Quizalofop-P-ethyl), 9, III, (-)	05, 07, 08, 09	Gefahr	B4
00A400-00	**Naprop 450**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (napropamide), 9, III, (-)	09	Achtung	B4
GP 024803-00/010 GP 024803-00/023 GP 024803-00/016	**Orefa® Di-Amide-P**	10	-10-40 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (SOLVENT NAPHTHA, DIMETHENA-MID-P), 9, III, (-)	07, 09	Achtung	B4
008652-62	**Plantamitron® SC**	12	5-20 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (metamitron (ISO)), 9, III, (-)	07, 09	Achtung	B4
GP 043401-00/114	**Rapsan®**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (metazachlor), 9, III, (-)	07, 08, 09	Achtung	B4
043401-60	**Rapsan® 500 SC**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (metazachlor), 9, III, (-)	07, 08, 09	Achtung	B4
GP 024365-00/013	**Rapsan® Turbo**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (METAZACHLOR), 9, III, (-)	07, 08, 09	Achtung	B4

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Lagerung, Transport, Kennzeichnung

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Lagerung/Transport						Kennzeichnung		
		LGK-TRGS 510	Lagertemperatur	UN-Nr.	Transportklasse	Verpackungsgruppe	Bezeichnung im Beförderungspapier	GHS	Signal-wort	Bienengefährlichkeit
GP 033838-00/023	**Roxy® 800 EC**	10	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (prosulfocarb(e)), 9, III, (-)	07, 08, 09	Gefahr	B4
006766-60	**Stemat**	12	0-30 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G (ETHOFUMESAT), 9, III, (-)	07, 09	Achtung	B4
008124-00	**Temsa® SC**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (mesotrione), 9, III, (-)	05, 07, 08, 09	Gefahr	B4
008984-00	**Torso®**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Metazachlor), 9, III, (-)	07, 08, 09	Achtung	B4
008401-00	**Turbine® 50G**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (florasulam), 9, III, (-)	09	Achtung	B4
008797-00	**VextaDim 240 EC (nur im Pack mit VexZone)**	10	5-25 °C	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	07, 08	Gefahr	B4
008797-00 + 00A293-00	**VextaDim 240 EC + VexZone Pack**	siehe VextaDim 240 EC siehe VexZone								
00A139-00	**Vulcanus®**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (flucenacet), 9, III, (-)	07, 08, 09	Achtung	B4
00A139-00 + GP 033838-00/023	**Vulcanus®Pro Pack**	siehe Vulcanus® siehe Roxy® 800 EC								
00A559-00	**Zeppos® (nur im Pack mit Efortol)**	11	4-35 °C	UN3077	9	III	UN 3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (IODOSULFURON-METHYL SODIUM, MESOSULFURON-METHYL), 9, III, (-)	05, 09	Gefahr	B4
00A559-00 + 025577-00	**Zeppos® Pack**	siehe Zeppos® siehe Efortol								
FUNGIZIDE										
00A584-61	**Azoxystar® XL**	12	0-40 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Azoxystrobin), 9, III, (-)	07, 09	Achtung	B4
00A093-00	**Caldera®**	6.1 C	4-35 °C	UN2588	6.1	III	UN2588, PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G. (dithianon), 6.1, III, (E), UMWELTGEFÄHRDEND	05, 06, 09	Gefahr	B4
008355-00	**Caption® 80 WG**	13	0-30 °C	UN3077	9	III	UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., (Captan (ISO); 1,2,3,6-Tetrahydro-N-(trichlormethylthio) phthalimid), 9, III, (-)	05, 07, 08, 09	Gefahr	B4
007421-00	**Difcor® (Obst)**	10	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (difenoconazole), 9, III, (-)	07, 08, 09	Gefahr	B4
GP 024353-00/055	**Difcor® 250 EC**	10	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (difenoconazole), 9, III, (-)	07, 08, 09	Gefahr	B4
00A758-00	**Dodifun SC**	K.D.v.	0-40 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Dodin), 9, III, (-)	05, 07, 09	Gefahr	B4
00B187-60	**Doktus®**	12	0-30 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Folpet (ISO); N-(Trichlormethyl-thio)phthalimid), 9, III, (-)	07, 08, 09	Achtung	B4
00A089-00	**Folgut® 80 WG**	13	5-30 °C	UN3077	9	III	UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Folpet(ISO); N-(Trichlor-methylthio) phthalimid), 9, III, (-)	07, 08, 09	Achtung	B4
008990-00	**Globaztar SC**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (azoxystrobin(e), 9, III, (-)	07,09	Achtung	B4

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Lagerung, Transport, Kennzeichnung

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Lagerung/Transport						Kennzeichnung		
		LGK-TRGS 510	Lagertemperatur	UN-Nr.	Transportklasse	Verpackungsgruppe	Bezeichnung im Beförderungspapier	GHS	Signal-wort	Bienengefährlichkeit
00B226-00	**Padelli®**	10	4-35 °C	UN3082	9	III	UN 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Prothioconazole;spiroxamine), 9, III, (-)	07, 08, 09	Achtung	B4
00A902-00	**Panorama®**	10	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Prothioconazole, Metconazole), 9, III, (-)	05, 07, 08, 09	Gefahr	B4
008483-00	**Pomax®**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (pyrimethanil + fludioxonil mixture), 9, III, (-)	09	Achtung	B4
00A469-00	**Protendo® 250 EC**	10	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (prothioconazole), 9, III, (-)	07, 09	Achtung	B4 (NB6644, NB6645)
00A271-00	**Protendo® Forte**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (prothioconazole), 9, III, (-)	05, 07, 09	Gefahr	B4 (NB6644, NB6645)
00A469-00 + 007519-63	**Protendo®Extra Pack**	siehe Protendo® 250 EC siehe Tebucur® 250 EW								
00A518-00	**Rasput®**	13	4-35 °C	UN3077	9	III	UN 3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (enthält BOSCALID), 9, III, (-)	09	–	B4
00B011-00	**Simpro®**	12	4-35 °C	UN3265	8	III	UN3265, ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Propamocarb HCl;Cymoxanil), 8, III, (E), UMWELTGEFÄHRDEND	05, 07, 08, 09	Achtung	B4
00A946-00	**Sinclaire**	13	0-30 °C	UN3077	9	III	UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Cyprodinil, Fludioxoni), 9, III, (-)	07, 09	Achtung	B4
GP 024487-00/036	**Sirena® 60 EC**	3	4-35 °C	UN1993	3	III	UN1993, ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (pentanol, metconazole), 3, III, (D/E), UMWELTGEFÄHRDEND	02, 05, 07, 08, 09	Gefahr	B4
00A271-00 + 024487-62 + 00A116-00	**Sirena®Pro Pack**	siehe Protendo® Forte siehe Sirena® EC siehe VextaSil								
00A217-00	**Spector®**	12	0-30 °C	UN3082	9	III	UN 3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Tebuconazole (ISO), 1-(4-Chlorphenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol), 9, III, (-)	05, 07, 08, 09	Gefahr	B4
00A808-00	**Sporax®**	12	4-35 °C	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	07	Achtung	B4
007519-63	**Tebucur® 250 EW**	10	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (tebuconazol), 9, III, (-)	05, 07, 08, 09	Gefahr	B4
007519-60	**Teson®**	10	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (tebuconazol), 9, III, (-)	05, 07, 08, 09	Gefahr	B4
024560-78	**Zaftra® AZT 250 SC**	12	4-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (azoxystrobin(e)), 9, III, (-)	07, 09	Achtung	B4
INSEKTIZIDE										
007213-60	**Jaguar®**	6.1 B	0-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (LAMBDA-CYHALOTHRIN AND SUBSTITUTED BENZENOID HYDROCARBONS), 9, III, (-)	06, 08, 09	Gefahr	B4 (NB6623)

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Lagerung, Transport, Kennzeichnung

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Lagerung/Transport						Kennzeichnung		
		LGK-TRGS 510	Lagertemperatur	UN-Nr.	Transportklasse	Verpackungsgruppe	Bezeichnung im Beförderungspapier	GHS	Signal-wort	Bienengefährlichkeit
006401-61	**Shock Down®**	3	0-35 °C	UN1993	3	III	UN1993, ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Butanol-n; Hydrocarbons), 3, III, (D/E), UMWELTGEFÄHRDEND	02, 08, 09	Gefahr	B2
WACHSTUMSREGLER										
008263-00	**Fixor 100 SL**	12	0-40 °C	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	05, 08	Gefahr	B4
005879-00	**Gibb 3**	13	4-35 °C	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	–	–	B4
006898-00	**Gibb Plus®**	10	4-35 °C	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	–	–	B4
006166-00	**Globaryll® 100**	12	4-35 °C	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	05, 08	Gefahr	B4
007943-00	**Moxa®**	3	5-35 °C	UN1105	3	III	UN1105, PENTANOLE (Trinexapac-ethyl), 3, III, (D/E), UMWELTGEFÄHRDEND	02, 07, 08, 09	Achtung	B4
GP 007727-00/001	**Orefa® Prohexadion Plus**	13	0-40 °C	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	07	Achtung	B4
00A045-60	**Shortcut® XXL**	8 B	0-30 °C	UN1760	8	III	UN1760, ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Chlormequatchlorid), 8, III, (E), UMWELTGEFÄHRDEND	05, 07, 09	Achtung	B4
008648-00	**Terplex®**	12	5-35 °C	UN3082	9	III	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (trinexapac-ethyl), 9, III, (-)	05, 07, 08, 09	Gefahr	B4
ZUSATZSTOFFE										
025577-00	**Efortol**	–	4-35 °C	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	05	Gefahr	–
00A116-00	**VextaSil**	10	5-20 °C	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	07	Achtung	–
00A293-00	**VexZone**	10	5-25 °C	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	05	Gefahr	–

DÜNGER										
Mikrogranulat	**miOrefa Vigor®**	K.D.v.	K.D.v.	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	07, 09	Achtung	–

PFLANZENSTÄRKUNGSMITTEL										
Algenprodukt	**Dimmer®**	K.D.v.	4-35 °C	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	–	–	–
Aminoprodukt	**Pepton 85/16®**	–	–	–	–	–	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	–	–	–

K.D.v.: Keine Daten vorhanden.

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Auflagen und Anwendungsbestimmungen

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Abstand zu Gewässern (m)						Abstand zu Saumkulturen (m)					Weitere Auflagen/ Anwendungsbestimmungen
		Auflagen NW/Anwendungsbestimmungen	Regelabstand	Abdriftminderung 50 %	Abdriftminderung 75 %	Abdriftminderung 90 %	Hangneigung > 2 %	Auflagen NT	Regelabstand	Abdriftminderung 50 %	Abdriftminderung 75 %	Abdriftminderung 90 %	
HERBIZIDE													
00B135-60	**Beats 500**	Für Zuckerrübe gilt: NW642-1	*	*	*	*	10	NT103-1	20	20	20	0	NG402, NG403, WP734, WP775
024365-00	**Butisan® Top**	Für Winter- und Sommerraps gilt: NW605, NW606, NW706 weitere Kulturen: siehe Produktinformation	15	10	5	5	20						NG301-1, NG346, WP734
008362-00	**Carpatus® SC**	Bei 0,6 l/ha von BBCH 00-13 in Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale, Dinkel (nur Nachauflauf) gilt: NW607-1, NW706	–	–	–	15	20	NT103	20	20	20	0	WP710, WP734, WP778, WP779 (Triticale im VA), NW800 (im VA)
		Bei 0,3 l/ha im Vorauflauf in Winterweichweizen, Winterroggen, Wintergerste, Wintertriticale gilt: NW607-1, NW706	–	–	15	5	20	NT102	20	20	0	0	WP710, WP734, NW800
00A402-00	**Chaco®**	Für Winterraps gilt: NW642-1	*	*	*	*		NT101	20	0	0	0	WP711, WP734
00A472-00	**Chanon®**	Für Kartoffel gilt: NW607-1, NW706	–	15	10	5	20	NT102	20	20	0	0	NW800
00A876-00	**Compola®**	Für Winterweichweizen, -gerste, -roggen, -triticale gilt: NW605-2, NW606, NW706	15	10	5	5	20	NT103-1	20	20	20	0	WP720, WP734
005985-00	**Diflanil® 500 SC**	Für Winterweichweizen, Wintergerste gilt: NW607-1, NW706, NW800	–	–	20	10	20	NT108	25	25	5	5	VV603, WP720, WP734
008981-00	**Flurostar® 200**	Für Winterweichweizen (BBCH 20-45), Wintergerste (BBCH 20-45), Winterhafer, Wintertritciale, Winterroggen, Sommerhartweizen, Sommerweichweizen, Sommergerste, Sommerhafer, und Mais gilt: NW605-1, NW606	15	10	5	5		NT109	25	25	25	5	Für Winterweichweizen (BBCH33-39), -gerste (BBCH33-39), -hafer, Sommerhartweizen, -weichweizen, -gerste, -hafer, Mais gilt: WP734
		Wiesen und Weiden (mit Feldspritze im Ansaatjahr) gilt: NW605-1, NW606	10	5	5	*		NT109	25	25	25	5	
		Für Winterweichweizen (BBCH 33-39), Wintergerste (BBCH 33-39), Wiesen und Weiden (mit Feldspritze in etablierten Beständen) gilt: NW607-1	–	15	10	5		NT109	25	25	25	5	
		Für Wiesen und Weiden (mit Rückenspritze, im Ansaatjahr und in etablierten Beständen) gilt: NW642-1	*	*	*	*							
008413-00	**Flurostar® XL**	Für Getreide gilt: NW605-1, NW606	5	5	*	*		NT103	20	20	20	0	
00A782-00	**Glister Ultra**	Für Ackerbaukulturen, Stilllegungsflächen, Nadel-, Laubholz, Wiesen, Weiden, Kern-, Steinobst gilt: NW642-1	*	*	*	*							
00A190-00	**Glotron® 700 SC**	Für Zuckerrübe gilt: NW642-1	*	*	*	*	20						NG403, NG404
008309-60	**Glotron® Neo**	Für Zuckerrübe (nur VA) gilt: NW642-1	*	*	*	*	20	NT103	20	20	20	0	NG404
		Für Zuckerrübe (nur NA) gilt: NW642-1	*	*	*	*		NT102	20	20	0	0	

*Länderspezifischer Mindestabstand. Vollständige Anwendungshinweise und -bestimmungen entnehmen Sie bitte den Etiketten und der Produktinformation.

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Auflagen und Anwendungsbestimmungen

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Abstand zu Gewässern (m)						Abstand zu Saumkulturen (m)					Weitere Auflagen/ Anwendungsbestimmungen
		Auflagen NW/Anwendungsbestimmungen	Regelabstand	Abdriftminderung 50 %	Abdriftminderung 75 %	Abdriftminderung 90 %	Hangneigung > 2 %	Auflagen NT	Regelabstand	Abdriftminderung 50 %	Abdriftminderung 75 %	Abdriftminderung 90 %	
006220-60	**Groove®**	Für Winterraps gilt: NW642	*	*	*	*							
		Bei 1,875 l/ha in Winterraps gilt: NW642 weitere Kulturen: siehe Produktinformation	*	*	*	*		NT101	20	0	0	0	
008324-00	**Jura®**	Für Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale gilt: NW607-1, NW706	–	–	–	5	20						NT145, NT146, NT170, WP710, WP734, WP7761, NW800
008450-00	**Kinvara®**	Für Winterweichweizen, -triticale, -gerste, -hafer, -roggen, Sommerweich-weizen, -triticale, -gerste, -hafer, -roggen, Wiesen, Weiden gilt: NW605-1, NW606	10	5	5	*		NT108	25	25	5	5	
00A485-00	**Maceta® 50**	Für Zuckerrübe, Futterrübe, Kartoffel, Winterraps und Möhre gilt: NW642-1	*	*	*	*		NT103	20	20	20	0	
00A400-00	**Naprop 450**	Für Winterraps und die volle Zulassung von Brokkoli, Rosenkohl, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Blumenkohl, Grünkohl gilt: NW609-1	5	*	*	*							WP734, WP775 (Winterraps), VN226 (gilt für alle Indikatio-nen außer Winterraps und der vollen Zulassung von Brokkoli, Rosenkohl, Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Blumenkohl, Grünkohl)
		Für Erdbeere, Himbeere, Brombeere, Johannisbeerartiges Beerenobst, Himbeerartiges Beerenobst, Weinrebe, Tabak, Blattkohle, Kohlrabi und die genehmigten Anwendungen von Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Rosenkohl, Blumenkohl, Brokkoli gilt: NW609-2	5	*	*	*							
		Für Rucola-Arten (Freiland), Feldsalat (Freiland), Buschbohne, Stangen-bohne, Stielmus, Rettich, Radieschen, Kohlrübe, Kohlgemüse, Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Rettich, Radieschen gilt: NW642-1	*	*	*	*							
GP 024803-00/010 GP 024803-00/023 GP 024803-00/016	**Orefa® Di-Amide-P**	Für Mais gilt: NW605-1, NW606	20	10	5	5		NT101	20	0	0	0	
		Für Futter- und Zuckerrübe gilt: NW605, NW606 Weitere Kulturen: siehe Produktinformation	15	10	5	5		NT101	20	0	0	0	
008652-62	**Plantamitron® SC**	Für Zucker- und Futterrübe gilt: NW642-1	*	*	*	*		NT103	20	20	20	0	NG404
GP 043401-00/114	**Rapsan®**	Für Winter- und Sommerraps gilt: NW605, NW606, NW706 weitere Kulturen: siehe Produktinformation	5	5	5	*	20						NG301-1, NG346-1, NG405 (Sommerraps BBCH 00-09), WP734
043401-60	**Rapsan® 500 SC**	Für Winter- und Sommerraps gilt: NW605, NW606, NW706 weitere Kulturen: siehe Produktinformation	5	5	5	*	20						NG301-1, NG346-1, NG405 (Sommerraps BBCH 00-09), WP734
GP 024365-00/013	**Rapsan® Turbo**	Für Winter- und Sommerraps gilt: NW605, NW606, NW706 weitere Kulturen: siehe Produktinformation	15	10	5	5	20						NG301-1, NG346, WP734
GP 033838-00/023	**Roxy® 800 EC**	Für Winterweichweizen, Winterroggen, Wintergerste, Sommergerste, Kartoffel, Ackerbohne, Futtererbsen, Sonnenblume und Lupine-Arten gilt: NW642-1 weitere Kulturen: siehe Produktinformation	*	*	*	*							Für das Mittel gilt: NT145, NT146, NT170, WP734 (Sommergerste), WP733 (Ackerbohne, Futter-erbsen)

*Länderspezifischer Mindestabstand. Vollständige Anwendungshinweise und -bestimmungen entnehmen Sie bitte den Etiketten und der Produktinformation.

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Auflagen und Anwendungsbestimmungen

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Abstand zu Gewässern (m)						Abstand zu Saumkulturen (m)					Weitere Auflagen/ Anwendungsbestimmungen
		Auflagen NW/Anwendungsbestimmungen	Regelabstand	Abdriftminderung 50 %	Abdriftminderung 75 %	Abdriftminderung 90 %	Hangneigung > 2 %	Auflagen NT	Regelabstand	Abdriftminderung 50 %	Abdriftminderung 75 %	Abdriftminderung 90 %	
006766-60	**Stemat**	Für Zucker- und Futterrübe gilt: NW642	*	*	*	*	10	NT102	20	20	0	0	NG402, NG403, WP738, WP775
008124-00	**Temsa® SC**	Für Mais gilt: NW609-1, NW705	5	*	*	*	5	NT103	20	20	20	0	NW800, WP713, WP734
008984-00	**Torso®**	Für Winterraps mit AWM 2,3 l/ha gilt: NW605-1, NW606, NW706	5	5	*	*	20						NG301-1, NG343, NG346, WP734, WP775
		Für Winterraps mit AWM 3,5 l/ha gilt: NW605-1, NW606, NW706	5	5	5	*	20						
008401-00	**Turbine® 50G**	Für Winter- und Sommergetreide gilt: NW642-1	*	*	*	*		NT103	20	20	20	0	
		Für Wintergetreide mit AWM 0,125 l/ha gilt: NW642-1	*	*	*	*		NT108	25	25	5	5	
008797-00	**VextaDim 240 EC (nur im Pack mit VexZone)**	Für Zucker-, Futterrübe und Winterraps gilt: NW642-1	*	*	*	*		NT108	25	25	5	5	WP734 (Winterraps)
008797-00 + 00A293-00	**VextaDim 240 EC + VexZone Pack**	siehe VextaDim 240 EC siehe VexZone											
00A139-00	**Vulcanus®**	Bei 0,2 l/ha von BBCH 00-13 für Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale gilt: NW605-1, NW606, NW706	5	5	*	*	20	NT101	20	0	0	0	NW800, WP734
		Bei 0,4 l/ha von BBCH 00-13 für Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale gilt: NW605-1, NW606, NW706	10	5	5	*	20	NT101	20	0	0	0	NW800, WP733
00A139-00 + GP 033838-00/023	**Vulcanus®Pro Pack**	siehe Vulcanus® siehe Roxy® 800 EC											
00A559-00	**Zeppos®**	Für Winterweichweizen, Wintertriticale, Winterroggen (AWM 0,3 kg/ha) gilt: NW609-2	5	*	*	*		NT108 -1	25	25	5	5	WP710, WP734
		Für Winterweichweizen, Wintertriticale, Winterroggen (AWM 0,4+0,5 kg/ha) gilt: NW605-2, NW606	5	5	*	*		NT108 -1	25	25	5	5	NT140, NW800
00A559-00 + 025577-00	**Zeppos® Pack**	siehe Zeppos® siehe Efortol											
FUNGIZIDE													
00A584-61	**Azoxystar® XL**	Für Weichweizen, Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Raps und Kartoffel gilt: NW605-1 , NW606	5	5	*	*							Für Kartoffel beim Legen gilt: NG340-1, NG405
		Für Futtererbse gilt: NW605-1 , NW606, NW706	5	5	*	*	20						NG405 (Brennfleckenkrankheit); NW800 (Falscher Mehltau)
		Für Ackerbohne gilt: NW605-1 , NW606, NW701 weitere Kulturen: siehe Produktinformation	5	5	*	*	10						NW800
00A093-00	**Caldera®**	Für Apfel und Birne gilt: NW607-1, NW706	–	–	–	15	20						VA276
008355-00	**Caption® 80 WG**	Für Kernobst gilt: NW607-1, NW706	–	20	15	10	20						NW800, VA263

*Länderspezifischer Mindestabstand. Vollständige Anwendungshinweise und -bestimmungen entnehmen Sie bitte den Etiketten und der Produktinformation.

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Auflagen und Anwendungsbestimmungen

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Abstand zu Gewässern (m)						Abstand zu Saumkulturen (m)					Weitere Auflagen/ Anwendungsbestimmungen
		Auflagen NW/Anwendungsbestimmungen	Regelabstand	Abdriftminderung			Hangneigung > 2 %	Auflagen NT	Regelabstand	Abdriftminderung			
				50 %	75 %	90 %				50 %	75 %	90 %	
007421-00	**Difcor® (Obst)**	Für Kernobst gilt: NW607-1	–	20	15	5		NT102	20	20	0	0	
GP 024353-00/055	**Difcor® 250 EC**	Für Winterraps, Zucker- und Futterrübe im Frühjahr gilt: NW605, NW606	10	5	5	*							
		Für Winterrraps im Herbst gilt: NW605, NW606, NW705 weitere Kulturen: siehe Produktinformation	10	5	5	*	5						
00A758-00	**Dodifun SC**	Für Apfel, Birne (BBCH 53-59) gilt: NW605-1, NW606	20	15	10	*							
		Für Apfel, Birne (BBCH 71-79), Süßkirsche, Sauerkirsche gilt: NW605-1, NW606	10	10	5	*							
00B187-60	**Doktus®**	Für Weichweizen, Hartweizen, Dinkel, Emmer, Triticale, Gerste gilt: NW607-2, NW706	–	15	10	5	20						NG405 (außer für Gerste)
		Für Weinrebe gilt: NW607-2, NW706	–	–	–	15	20						NG405, WG734, WW762, WW764
00A089-00	**Folgut® 80 WG**	Für Weinrebe bis BBCH 17-60 gilt: NW605-1, NW606	10	10	5	*							WG734
		Für Weinrebe von BBCH 61-85 gilt: NW605-1, NW606, NW706	15	10	10	*	20						
008990-00	**Globaztar SC**	Für Weizen (ausgenommen: Hartweizen), Gerste, Hafer, Roggen und Triticale gilt: NW605-1, NW606	–	5	*	*							
00B226-00	**Padelli®**	Für alle zugelassenen Getreidearten gilt: NW470, NW607-2	–	20	15	15							VA277
		Für die Anwendung gegen *Fusarium*-Arten in Winter- und Sommerweich-weizen, Winter- und Sommerhartweizen, Winter- und Sommerroggen, Winter- und Sommertriticale gilt: NW701					10						
		Für Winter- und Sommerweichweizen, Winter- und Sommerhartweizen, Winter- und Sommerroggen, Winter- und Sommertriticale (ausgenommen *Fusarium*-Arten in allen vorgenannten Kulturen), Winter- und Sommer-gerste, Winter- und Sommerhafer gilt: NW706					20						
00A902-00	**Panorama®**	Für Zuckerrübe, Futterrübe, Winterweichweizen, -gerste, -roggen, -triticale, -raps, Sommerweichweizen, -gerste, -roggen, -triticale, -raps, Dinkel gilt: NW609-2	5	*	*	*							
		Für Zuckerrübe, Futterrübe gilt: NW705					5						
		Für die zugelassenen Getreidearten (ausgenommen der Indikation gegen *Fusarium*-Arten) gilt: NW706					20						NW800
008483-00	**Pomax®**	Für Birne und Apfel gilt: NW605-1, NW606	15	10	5	*							

*Länderspezifischer Mindestabstand. Vollständige Anwendungshinweise und -bestimmungen entnehmen Sie bitte den Etiketten und der Produktinformation.

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Auflagen und Anwendungsbestimmungen

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Abstand zu Gewässern (m)						Abstand zu Saumkulturen (m)					Weitere Auflagen/ Anwendungsbestimmungen
		Auflagen NW/Anwendungsbestimmungen	Regelabstand	Abdriftminderung 50 %	Abdriftminderung 75 %	Abdriftminderung 90 %	Hangneigung > 2 %	Auflagen NT	Regelabstand	Abdriftminderung 50 %	Abdriftminderung 75 %	Abdriftminderung 90 %	
00A469-00	**Protendo® 250 EC**	Für Getreide (ausgenommen Gerste und Hafer) gilt: NW605-1, NW606, NW706	10	5	5	*	20						NT850, NW800 (Winter- und Sommerweichweizen, Winter- und Sommerhartweizen, Dinkel, Roggen, Triticale, Winter- und Sommergerste, Winter- und Sommerhafer)
		Für Gerste und Hafer gilt: NW605-1, NW606, NW706	5	5	5	*	20						
		Für Winterraps gilt: NW605-1, NW606, NW701	5	5	*	*	10						
00A271-00	**Protendo® Forte**	Für Getreide und Raps (ausg. Anwendungsnr. 00A271-00/01-007+-008) gilt: NW605-1, NW606	5	5	5	*							NT850 (Raps (*Sclerotinia sclerotiorum-*, *Alternaria brassicae-* Indikation), *Fusarium*-Indikation in Weizen)
		Für Winterraps (Wurzelhals- und Stängelfäule) gilt: NW605-1, NW606	5	5	*	*							
00A469-00 + 007519-63	**Protendo®Extra Pack**	siehe Protendo® 250 EC siehe Tebucur® 250 EW											
00A518-00	**Rasput®**	Für Raps gilt: NW642-1	*	*	*	*							
00B011-00	**Simpro®**	Für Kartoffel gilt: NW642-1	*	*	*	*	10						NG402
00A946-00	**Sinclaire**	Für Kernobst gilt: NW607-2	–	20	15	10		NT102-1	20	20	0	0	
		Für Erdbeere (Freiland) gilt: NW608-1, NW701	5	*	*	*	10	NT101-1	20	0	0	0	
		Für Weinrebe gilt: NW605-2, NW606 weitere Kulturen: siehe Produktinformation	20	15	10	10		NT102-1	20	20	0	0	
GP 024487-00/036	**Sirena® 60 EC**	Für Getreide und Winterraps gilt: NW605, NW606	5	5	5	*							WA721 (*Fusarium* in Weizen)
00A271-00 + 024487-62 + 00A116-00	**Sirena®Pro Pack**	siehe Protendo® Forte siehe Sirena® EC siehe VextaSil											
00A217-00	**Spector®**	Für Weizen (ausg. Hartweizen), Gerste, Winterroggen, Hafer, Ackerbohne gilt: NW605-1, NW606, NW701	10	5	5	*	10	NT101	20	0	0	0	
		Für Raps gilt: NW605-1, NW606, NW701	15	10	5	5	10	NT101	20	0	0	0	
		Für Lein gilt: NW605-1, NW606, NW701	5	5	*	*	10						
00A808-00	**Sporax®**	Für Kartoffel gilt: NW642-1	*	*	*	*	10						NG402, WW709, WW762
007519-63	**Tebucur® 250 EW**	Für Weizen, Gerste, Triticale und Winterraps gilt: NW605-1, NW606, NW701	10	5	5	*	10						WA721 (*Fusarium* in Triticale)
007519-60	**Teson®**	Für Weizen, Gerste, Triticale und Winterraps gilt: NW605-1, NW606, NW701	10	5	5	*	10						WA721 (*Fusarium* in Triticale)

*Länderspezifischer Mindestabstand. Vollständige Anwendungshinweise und -bestimmungen entnehmen Sie bitte den Etiketten und der Produktinformation.

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Auflagen und Anwendungsbestimmungen

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Abstand zu Gewässern (m)						Abstand zu Saumkulturen (m)					Weitere Auflagen/ Anwendungsbestimmungen
		Auflagen NW/Anwendungsbestimmungen	Regelabstand	Abdriftminderung			Hangneigung > 2 %	Auflagen NT	Regelabstand	Abdriftminderung			
				50 %	75 %	90 %				50 %	75 %	90 %	
024560-78	**Zaftra® AZT 250 SC**	Für Raps gilt: NW609	5	*	*	*							
		Für Zucker- und Futterrübe, Futtererbse gilt: NW605, NW606, NW705	5	5	*	*	5						
		Für Kartoffeln (Blattapplikation) gilt: NW609-1	5	*	*	*							
		Für Kartoffeln beim Legen gilt: NW605-1, NW606	5	5	*	*							NG340-1, NG405
		Für Ackerbohne gilt: NW605, NW606, NW701 weitere Kulturen: siehe Produktinformation	5	5	*	*	10						
INSEKTIZIDE													
007213-60	**Jaguar®**	Für Getreide, Raps, Kartoffel, Zucker- und Futterrübe (Blattläuse), Ackerbohne gilt: NW607-1	–	20	10	5		NT108	25	25	5	5	
		Für Zuckerrübe (Erdflöhe, Erdraupen, Rübenfliege) und Erbse gilt: NW607-1 weitere Kulturen: siehe Produktinformation	–	–	–	10		NT108	25	25	5	5	
006401-61	**Shock Down®**	Für Weizen gilt: NW605, NW606	15	10	5	5		NT108	25	25	5	5	
		Für Gerste gilt: NW605, NW606	15	10	5	5		NT103	20	20	20	0	
		Für Raps, Ackerbohne, Futtererbse, Kartoffel, Zuckerrübe und Erbse gilt: NW607	–	10	5	5		NT108	25	25	5	5	
WACHSTUMSREGLER													
008263-00	**Fixor 100 SL**	Für Apfel, Birne, Zierkoniferen gilt: NW642-1	*	*	*	*							
005879-00	**Gibb 3**	Für Birne, Weinrebe und Süß- & Sauerkirschen gilt: NW642-1	*	*	*	*							
006898-00	**Gibb Plus®**	Für Apfel gilt: NW642, für Birne gilt: NW642-1	*	*	*	*							
006166-00	**Globaryll® 100**	Für Apfel gilt NW642-1	*	*	*	*							
007943-00	**Moxa®**	Für Getreide und Gräser gilt: NW642-1	*	*	*	*							
GP 007727-00/001	**Orefa® Prohexadion Plus**	Für Kernobst und Weinrebe gilt: NW642-1 Weitere Kulturen: siehe Produktinformation	*	*	*	*		Kernobst: NT101	20	0	0	0	WP7371
00A045-60	**Shortcut® XXL**	Für Getreide gilt: NW642-1	*	*	*	*							
008648-00	**Terplex®**	Für Sommerweich- und Winterweichweizen, Wintergerste, Sommer- und Winterroggen, Sommer- und Wintertriticale und Weidelgras-Arten gilt: NW642-1	*	*	*	*							

*Länderspezifischer Mindestabstand. Vollständige Anwendungshinweise und -bestimmungen entnehmen Sie bitte den Etiketten und der Produktinformation.

Produktportfolio PLANTAN GmbH
Auflagen und Anwendungsbestimmungen

Zulassungsnr./ GP-Nr.	Produkt	Abstand zu Gewässern (m)						Abstand zu Saumkulturen (m)					Weitere Auflagen/ Anwendungsbestimmungen
		Auflagen NW/Anwendungsbestimmungen	Regelabstand	Abdriftminderung			Hangneigung > 2 %	Auflagen NT	Regelabstand	Abdriftminderung			
				50 %	75 %	90 %				50 %	75 %	90 %	
ZUSATZSTOFFE													
025577-00	**Efortol**	Zusatzstoff nach § 42 des Pflanzenschutzgesetzes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
00A116-00	**VextaSil**	Zusatzstoff nach § 42 des Pflanzenschutzgesetzes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
00A293-00	**VexZone**	Zusatzstoff nach § 42 des Pflanzenschutzgesetzes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DÜNGER													
Mikrogranulat	**miOrefa Vigor®**	Diverse Kulturen in Ackerbau und Grünland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PFLANZENSTÄRKUNGSMITTEL													
Algenprodukt	**Dimmer®**	Gegen Sonnenbrand in diversen Sonderkulturen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aminoprodukt	**Pepton 85/16®**	Diverse Kulturen in Ackerbau und Grünland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

*Länderspezifischer Mindestabstand. Vollständige Anwendungshinweise und -bestimmungen entnehmen Sie bitte den Etiketten und der Produktinformation.